

Załącznik nr 2 do Umowy hurtowego dostępu do sieci szerokopasmowej POPC o numerach obszarów POPC01_180775, POPC01_180777 i POPC01_180780 - Cennik ogólny dostępu do Sieci NGA-POPC

CENNIK OGÓLNY DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI NGA-POPC

OBOWIĄZUJE OD DNIA 06.04.2021 R.

1. OPŁATY ZA USŁUGĘ BSA

1) Opłaty Abonamentowe (miesięczne)

| Opłaty dla dostępu na poziomie IP Niezarządzany w technologii xPON (FTTH) | | |
|---|----|----------------------------|
| Przepływność (opcje prędkości) [Mbit/s] | | PLN/miesiąc dla 1 Abonenta |
| DL | UL | |
| 100 | 30 | 46,67 zł |
| 200 | 40 | 53,20 zł |
| 300 | 50 | 59,74 zł |
| 500 | 50 | 92,43 zł |
| Opłaty dla dostępu na poziomie Ethernet w technologii xPON (FTTH) | | |
| Przepływność (opcje prędkości) [Mbit/s] | | PLN/miesiąc dla 1 Abonenta |
| DL | UL | |
| 100 | 30 | 37,43 zł |
| 200 | 40 | 42,68 zł |
| 300 | 50 | 47,92 zł |
| 500 | 50 | 74,15 zł |
| Pozostałe opłaty | | |
| Udostępnienie urządzenia końcowego klienta - ONT jednoportowy F601 ZTE | | 5,00 zł |
| Utrzymanie CPE innego niż ONT jednoportowy F601 ZTE | | wg kosztorysu |
| Opłata za dodatkowy 1 VLAN ¹ | | 5,00 zł |

¹ Istnieje możliwość skonfigurowania maksymalnie 3 VLAN.



2) Opłaty jednorazowe

| Rodzaj | Wysokość opłaty |
|---|--|
| Wywiad techniczny – informacja o Łączu Abonenckim, na które zapotrzebowanie zgłasza OK (opłata pobierana w przypadku rezygnacji OK z uruchomienia usługi na danym Łączu Abonenckim) | 73,74 zł |
| Wpięcie istniejącego Przyłącza telekomunikacyjnego do Sieci POPC w ramach uruchomienia Łączu Abonenckiego nieaktywnego w celu podłączenia Abonenta OK do Sieci POPC | 56,41 zł |
| Deinstalacja Usługi detalicznej Abonentowi OK (gdy OSD nie dostarcza CPE/ONT albo gdy OSD dostarcza ONT/CPE, a Abonent OK/OK samodzielnie zwracają ONT/CPE) | 100,00 zł |
| Deinstalacja Usługi detalicznej Abonentowi OK wraz z deinstalacją i odebraniem ONT/CPE, gdy OSD dostarcza ONT/CPE, a Abonent OK/OK rezygnuje z samodzielnego zwrotu ONT/CPE | 161,79 zł |
| Ułożenie każdego dodatkowego metra (powyżej 2 m) kabla pomiędzy urządzeniem ONT a odbiornikiem Abonenta | 8 zł za każdy 1 m |
| Uruchomienie Usługi w technologii xPON (FTTH) | 156,10 zł |
| Zmiana opcji Usługi ² | 19,97 zł |
| Dezaktywacja Usługi | 15,32 zł |
| Przygotowanie konfiguracji dodatkowego VLAN | 50 zł za każdy 1 VLAN |
| Przeniesienie usługi do innego lokalu Abonenta | wg kosztorysu, ale nie mniej niż 81 zł i nie więcej niż 325 zł |
| Przeniesienie gniazda w obrębie lokalu Abonenta | 244 zł |
| Przeniesienie terminala ONT w obrębie lokalu Abonenta | 163 zł |
| Wymiana lub naprawa patchcordów światłowodowych łączących gniazdo abonenckie z terminalem ONT z uwagi na uszkodzenia powstałe z winy Abonenta | 8 zł za 1 m |
| Wymiana lub naprawa włókna światłowodowego przyłącza w technologii doziemnej z uwagi na uszkodzenia powstałe z winy Abonenta | 407 zł |

² Nie obejmuje przygotowania konfiguracji dodatkowego VLAN.



| | |
|--|---|
| Wymiana lub naprawa włókna światłowodowego przyłącza w technologii napowietrznej z uwagi na uszkodzenia powstałe z winy Abonenta | 244 zł |
| Oplata za uszkodzenie zabezpieczeń (plomb) na urządzeniu końcowym klienta (ONT) udostępnionym przez OSD | 40,65 zł |
| Oplata za uszkodzenie/utrata/brak zwrotu udostępnionego Abonentowi OK CPE/ONT | równowartość netto urządzenia z chwili jego przekazania Abonentowi OK |

3) Opłaty jednorazowe związane z budową Przyłącza telekomunikacyjnego na zlecenie OK lub instalacji wewnętrznej u Abonenta OK

Za wykonanie na potrzeby Usługi BSA standardowego Przyłącza telekomunikacyjnego w technologii FTTH metodą doziemną lub standardowego Przyłącza telekomunikacyjnego w technologii FTTH metodą napowietrzną, OK nie ponosi dodatkowych opłat, ponieważ koszt tych czynności został zryczałtowany w opłacie miesięcznej za Usługę BSA.

Wykonanie standardowego Przyłącza telekomunikacyjnego w technologii FTTH metodą doziemną obejmuje wyłącznie: (1) wykonanie wykopu otwartego prostego (grunt standardowy - gleba naturalna, piaszczysta) o długości do 50 mb, liczonej od punktu, do którego jest doprowadzony kabel światłowodowy, umiejscowionego w granicy działki ewidencyjnej, na której znajduje się lokal Abonenta OK, do lokalu Abonenta OK; (2) położenie kabla światłowodowego DAC o długości do 50 mb według najprostszej trasy, przy założeniu jak najniższego zużycia kabla bez uwzględniania specjalnych wytycznych Abonenta OK co do trasy; (3) dwa przewiertki przez ścianę; (4) jeden przewiertki przez strop; (5) montaż do 10 m przewodu patchcord; (6) montaż jednego gniazda abonenckiego; (7) montaż, instalację i konfigurację CPE/ONT - jeśli są dostarczane przez OSD – w tym udzielenie instrukcji postępowania z tym sprzętem.

Wykonanie standardowego Przyłącza telekomunikacyjnego w technologii FTTH metodą napowietrzną obejmuje wyłącznie: (1) poprowadzenie kabla światłowodowego do lokalu Abonenta OK w odległości do 100 m od najbliższego, istniejącego, przygotowanego do podłączenia abonentów słupa; (2) montaż dwóch uchwytów kablowych; (3) dwa przewiertki przez ścianę; (4) jeden przewiertki przez strop; (5) montaż do 10 m przewodu patchcord; (6) montaż jednego gniazda abonenckiego; (7) montaż, instalację i konfigurację CPE/ONT - jeśli są dostarczane przez OSD – w tym udzielenie instrukcji postępowania z tym sprzętem.

Wszystkie czynności i materiały związane z budową na zlecenie OK Przyłącza telekomunikacyjnego lub instalacji wewnętrznej u Abonenta OK, wykraczające poza zakres wymienionych powyżej prac/elementów/materiałów, bez względu na metodę budowy, wiążą się z koniecznością zapłaty dodatkowych opłat przez OK na rzecz OSD, które są naliczane kosztorysowo przy zastosowaniu cen jednostkowych wymienionych w Tabeli nr 3. Przyłącze telekomunikacyjne zbudowane na zlecenie OK stanowi własność OSD i wchodzi w skład jego przedsiębiorstwa.

| TABELA NR 3 | |
|---|-----------------|
| Rodzaj | Wysokość opłaty |
| Montaż listew do 2 cm szerokości albo montaż rurek do średnicy 2 cm | 9,76 zł za 1 mb |



| | |
|--|--|
| <p>Oplata ta obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> — zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi miejsca instalacji i posadowienia przyłącza — wyznaczenie trasy przyłącza i instalacji po uprzednim sprawdzeniu możliwości przebiegu — konsultacja odnośnie do miejsca usytuowania istniejących instalacji podtynkowych — czynność i materiał montażu listew do 2 cm szerokości albo montażu rurek do średnicy 2 cm | |
| <p>Bruzdowanie ścian/posadzek dla rur o średnicy do 2 cm z gipsowaniem, bez malowania</p> <p>Oplata ta obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> — zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi miejsca instalacji i przyłącza — wyznaczenie trasy przyłącza i instalacji po uprzednim sprawdzeniu możliwości przebiegu — konsultacja odnośnie do miejsca usytuowania istniejących instalacji podtynkowych — przygotowanie podłoża — czynność i materiał bruzdowania ściany/posadzki, osadzenie kabla, gipsowanie bez malowania za 1m | 20,32 zł za 1 mb |
| <p>Przepust/przewiert przez strop/ścianę nośną obejmujący wykonanie otworu do Ø 2 cm (strop)/4 cm (ściana nośna)</p> <p>Oplata ta obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> — wytrasowanie otworu — wykonanie otworu — uzupełnienie ewentualnych ubytków w stropie/ścianie nośnej — gipsowanie | 12,19 zł za jeden otwór |
| <p>Montaż przewodu patchcord o długości większej niż 10 m</p> | 8,13 zł za każdy zużyty 1 mb |
| <p>Przewiert maszynowy doziemny sterowany</p> | 130,08 zł za 1 mb |
| <p>Wykop otwarty prosty (grunt standardowy - gleba naturalna, piaszczysta)</p> | 12,19 zł za 1 mb |
| <p>Wykop otwarty skomplikowany (grunt twardy - skalisty, il, żwir, gleba z gruzem, inny niż grunt standardowy)</p> | 16,26 zł – 20,32 zł (w zależności od rodzaju gruntu) za 1 mb |
| <p>Rozbiórka kostki brukowej/chodnika wraz z warstwą konstrukcyjną, na której kostka/chodnik są umieszczone</p> | 24,39 zł za 1 m ² |
| <p>Odtworzenie kostki brukowej/chodnika wraz z warstwą konstrukcyjną, na której kostka/chodnik są umieszczane</p> | 80,49 zł za 1 m ² |
| <p>Przewiert ręczny doziemny (maksymalna długość przewiertu to 1 mb)</p> | 40,65 zł |
| <p>Montaż słupa wraz ze słupem w celu podwieszenia kabla telekomunikacyjnego</p> | 650,41 zł – 1.626,02 zł (w zależności od rodzaju i wielkości słupa) za 1 szt |
| <p>Podwieszenie kabla światłowodowego 1J lub 2J na słupie wraz z materiałem</p> | 2,03 zł za 1 mb |
| <p>Montaż uchwyty kablowego wraz z materiałem</p> | 16,26 zł za 1 szt |



| | |
|--|--------------------|
| Uzbrojenie słupa (montaż haka) wraz z materiałem | 24,39 zł za 1 szt |
| Montaż rury osłonowej 6 m na słupie z uchwytami (w celu przeprowadzenia kabla światłowodowego ze słupa w ziemię) wraz z materiałem | 121,95 zł za 1 szt |
| Ułożenie rury HDPE Ø 4 cm w wykopie wraz z materiałem | 3,25 zł za 1 mb |
| Ułożenie w wykopie taśmy ostrzegawczej, informującej o miejscu położenia kabla światłowodowego, wraz z materiałem | 0,49 zł za 1 mb |
| Montaż mufy doziemnej/napowietrznej, spawanie kabla światłowodowego 1J/2J - wraz z materiałem | 121,95 zł za 1 szt |
| Instalacja drugiego i każdego kolejnego gniazda abonenckiego w Lokalu Abonenta wraz z materiałem | 131,71 zł za 1 szt |
| Ułożenie kabla doziemnego 2J wraz z materiałem | 1,63 zł za 1 mb |
| Wykonanie usług nieujętych w Cenniku | wg kosztorysu |

2. OPŁATA ZA DOSTĘP DO KANALIZACJI KABLOWEJ

1) Opłaty Abonamentowe (miesięczne)

| TABELA NR 4 | |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, Mikrorurki lub rury Kanalizacji Kablowej wtórnej | Opłata za 1 m kabla telekomunikacyjnego, Mikrorurki lub rury Kanalizacji Kablowej wtórnej OK w otworze Kanalizacji Kablowej OSD lub Mikrokanalizacji OSD za 1 miesiąc |
| Poniżej 10 mm | 0,30 zł |
| Od 10 mm do 13 mm | 0,40 zł |
| Powyżej 13 mm i do 20 mm | 0,60 zł |
| Powyżej 20 mm i do 27 mm | 0,80 zł |
| Powyżej 27 mm | 1,20 zł |
| Miesięczna opłata za rezerwację odpłatną | |
| Wysokość odpowiadająca opłacie miesięcznej (Opłacie Abonamentowej) za dostęp. | |



2) Opłata za Nawiązanie

| TABELA NR 5 | |
|---|--|
| Wyłączenie opłaty za Nawiązanie | |
| Opłata za Nawiązanie nie jest pobierana za budowę Nawiązania do pierwszej studni w Relacji (zakończenie A początkowe), co należy rozumieć jako wykonanie otworu, przez który zostanie wprowadzona Infrastruktura OK oraz wyjście z ostatniej studni przedmiotowej Relacji (zakończenie B końcowe). | |
| Rodzaj | Wysokość opłaty |
| Opłata za każdy otwór wykonywany w ścianie studni OSD znajdującej się między pierwszą i ostatnią studnią Relacji (zakończeniem A początkowym i zakończeniem B końcowym) na długości Relacji (zawartej w tym samym Zamówieniu co Nawiązanie), wykonany w celu wyprowadzenia Infrastruktury OK znajdującego się w Relacji głównej | opłata miesięczna (Opłata Abonamentowa) w wysokości 1/12 opłaty miesięcznej (Opłaty Abonamentowej) jak za umieszczenie w Kanalizacji Kablowej 100 mb kabla o określonej średnicy |
| Dla każdego osobno złożonego przez OK Zamówienia na budowę Nawiązania do istniejącej już wcześniej Relacji | opłata miesięczna (Opłata Abonamentowa) w wysokości 1/12 opłaty miesięcznej (Opłaty Abonamentowej) jak za umieszczenie w Kanalizacji Kablowej 100 mb kabla o średnicy odpowiadającej kablowi w istniejącej Relacji |
| Miesięczna opłata za rezerwację odpłatną | |
| Wysokość odpowiadająca opłacie miesięcznej (Opłacie Abonamentowej) za dostęp. | |

3) Opłaty jednorazowe

| TABELA NR 6 | |
|-------------|-----------------|
| Rodzaj | Wysokość opłaty |
| Uchylone | |

3. OPŁATA ZA DOSTĘP DO CIEMNYCH WŁÓKIEN

| TABELA NR 7 | |
|---------------|-----------------|
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |

| | |
|--|-------------|
| Oplata miesięczna za 1 km/m-c Ciemnego włókna światłowodowego 1J | 64,38 zł |
| Oplata jednorazowa za udostępnienie Ciemnego włókna światłowodowego 1J | 1.101,13 zł |

4. OPŁATA ZA USŁUGĘ LLU

1) Opłaty Abonamentowe (miesięczne)

| TABELA NR 8 | |
|--|---------------|
| Rodzaj | Opłata |
| Oplata za dostęp do Ciemnego włókna światłowodowego (backhaul) | 64,38 zł/1 km |
| Oplata za utrzymanie <u>jednego</u> włókna światłowodowego w Lokalnej pętli światłowodowej (FTTH) na odcinku od Abonenta do pierwszego ODF poprzedzającego Splitter optyczny | 24,46 zł |
| Oplata za utrzymanie Splittera optycznego | 15 zł |

2) Opłaty jednorazowe

| TABELA NR 9 | |
|---|---------------------------|
| Rodzaj | Wysokość opłaty |
| Oplata za udostępnienie Lokalnej pętli światłowodowej (FTTH) na odcinku od Abonenta do pierwszego ODF poprzedzającego Splitter optyczny | 236,94 zł za jeden dostęp |
| Oplata za przygotowanie i przystosowanie Infrastruktury OSD do umożliwienia instalacji kabli/Urządzeń OK | wg kosztorysu |
| Uruchomienie Usługi na Łączu Abonenckim aktywnym przy istniejącej pasywnej instalacji abonenckiej do pierwszego Splittera | 46,98 zł |
| Uruchomienie Usługi na nieaktywnym Łączu Abonenckim wraz z wykonaniem pasywnej instalacji abonenckiej do pierwszego Splittera | 143,83 zł |
| Badanie możliwości technicznych oraz wydanie warunków technicznych | 100,00 zł |
| Oplata jednorazowa za instalację Splittera optycznego | 478,63 zł |



| | |
|---|------------------------------------|
| Oplata jednorazowa za udostępnienie jednego włókna światłowodowego w technologii FTTH (pętla) | 1.101,13 zł |
| Dezaktywacja Usługi | 18,28 zł |
| Zmiana rodzaju dostępu | 55,51 zł za każde Łącze Abonenckie |

5. OPŁATA ZA DOSTĘP DO PODBUDOWY SŁUPOWEJ

| TABELA NR 10 | |
|--|----------|
| Rodzaj | Opłata |
| Oplata za rezerwację jednego słupa na okres 30 dni | 5,99 zł |
| Oplata miesięczna za udostępnienie jednego słupa | 5,99 zł |
| Oplata jednorazowa za badanie możliwości technicznych oraz wydanie warunków technicznych dla jednego słupa | 18,49 zł |

6. OPŁATA ZA USŁUGĘ KOŁOKACJI

1) Opłaty miesięczne

| TABELA NR 11 | | |
|--|--|---------------------------------|
| Rodzaj opłaty | | Wysokość opłaty |
| Oplata za przestrzeń w Szafie | za pojedynczą przestrzeń 1U ³ | 25,84 zł |
| | za każdą kolejną przestrzeń 1U | 12,92 zł |
| Oplata za najem powierzchni w celu posadowienia Szafy ⁴ | Miasta do 300 000 mieszkańców | 144,35 zł za 1,5 m ² |
| | Miasta powyżej 300 000 mieszkańców inne niż Warszawa | 162,76 zł za 1,5 m ² |
| | Warszawa | 212,19 zł za 1,5 m ² |

³ Oplata za pojedynczą przestrzeń 1U uwzględnia wymagany odstęp pomiędzy urządzeniami operatorów o wielkości, co najmniej 1U.

⁴ W przypadku najmu powierzchni kolokacyjnej z Szafą OSD do opłaty należy dodać opłatę za Szafę. Całość opłaty za Szafę wynosi 300 zł. OK poniesie opłatę proporcjonalnie do zajmowanego miejsca w Szafie OSD.



2) Opłaty jednorazowe

| TABELA NR 12 | |
|--|-----------------|
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
| Przygotowanie powierzchni do Kolokacji | wg kosztorysu |
| Standardowe wyposażenie powierzchni do Kolokacji | wg kosztorysu |
| Opłata za wywiad techniczny na potrzeby udostępnienia OK powierzchni do Kolokacji w celu posadowienia Szafy (płatne również w przypadku rezygnacji lub odrzucenia warunków technicznych) | 2.418,28 zł |
| Opłata za wywiad techniczny na potrzeby udostępnienia OK przestrzeni w Szafie OSD | 568,83 zł |
| Budowa/rozbudowa powierzchni przeznaczonej do Kolokacji | wg kosztorysu |
| Udostępnienie OK przestrzeni w Szafie OSD | 224,25 zł |

7. OPŁATA ZA POŁĄCZENIE SIECI W TRYBIE KOLOKACJI

1) Opłaty abonamentowe (miesięczne) – jak za Kolokację, a w odniesieniu do studni – jak za usługę dostępu do Kanalizacji Kablowej

2) Opłaty jednorazowe

| TABELA NR 13 | |
|---|-----------------|
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
| Przygotowanie studni kablowej lub komory kablowej OSD do doprowadzenia kabla światłowodowego OK | wg kosztorysu |
| Wykonanie robót inżynierskich pomiędzy studnią kablową a komorą kablową OSD | wg kosztorysu |
| Wykonanie okablowania światłowodowego | wg kosztorysu |
| Przygotowanie pomieszczenia do instalacji Urządzeń OK | wg kosztorysu |
| Przygotowanie stanowiska do instalacji Urządzeń OK | wg kosztorysu |
| Uruchomienie połączenia sieci i przekazanie do eksploatacji | 731,99 zł |

8. OPŁATA ZA POŁĄCZENIE SIECI W TRYBIE LINIOWYM

1) Opłaty jednorazowe

| TABELA NR 14 | |
|---|-----------------|
| Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty |
| Przygotowanie studni kablowej lub komory kablowej OSD do doprowadzenia kabla światłowodowego OK | wg kosztorysu |
| Wykonanie robót inżynierskich pomiędzy studnią kablową a komorą kablową OSD | wg kosztorysu |
| Wykonanie okablowania światłowodowego | wg kosztorysu |
| Wykonanie testu kompatybilności | 673,41 zł |
| Wywiad techniczny przed realizacją połączenia sieci | 2.789,24 zł |

9. OPŁATY POZOSTAŁE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH USŁUG

1) Opłata za rezerwację

O ile Cennik nie stanowi inaczej, opłata za rezerwację jest równa 1/2 Opłaty abonamentowej, którą OK by uiszczał, gdyby korzystał z danej Usługi. Na potrzeby wyliczenia opłaty rezerwacyjnej przyjmuje się, że 1 miesiąc to 30 dni kalendarzowych.

2) Opłata za Nadzór OSD

| TABELA NR 15 | |
|---|--|
| Rodzaj Nadzoru | Wysokość opłaty |
| Nadzór OSD w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 | 80,29 zł za osobę/godzina za każdą rozpoczętą godzinę Nadzoru |
| Nadzór OSD w soboty, poza godz. pracy w dni robocze 16:00–22:00, 6.00–8.00 | 109,34 zł za osobę/godzina za każdą rozpoczętą godzinę Nadzoru |
| Nadzór OSD w nocy (22.00–6.00), niedziele i dni ustawowo wolne od pracy | 138,40 zł za osobę/godzina za każdą rozpoczętą godzinę Nadzoru |
| Opłata za niestawienie się pracowników OK, który wystąpił do OSD z wnioskiem o usługę Nadzoru | Opłata jak za 8 godzin Nadzoru OSD sprawowanego w danych godzinach |
| Opłata za Nadzór w celu identyfikacji i usunięcia powtarzającej się w przyjętym przedziale | 236,60 zł |

| | |
|---|--|
| czasowym Awarii. Oplatę ponosi Strona odpowiedzialna za Awarię. | |
| Minimalna opłata za Nadzór jest równa jednej godzinie Nadzoru sprawowanego w ww. czasie | |

3) Opłaty związane z Punktem Dostępu do Usługi

| TABELA NR 16 | |
|---|---------------------------------|
| Rodzaj | Wysokość opłaty |
| Wywiad techniczny na PDU (opłata pobierana w przypadku rezygnacji z zestawienia PDU w lokalizacji, w której przeprowadzany był wywiad techniczny PDU) | 2 044,68 zł |
| Miesięczna stawka za 1 kW mocy | 438,15 zł |
| Utrzymanie dostępu na porcie GE dla poziomu IP | 164,28 zł miesięcznie |
| Utrzymanie dostępu na porcie 1 GE dla poziomu OLT | 51,54 zł miesięcznie |
| Wykreowanie tunelu L2TP | 45,82 zł za tunel |
| Przygotowanie migracji VLAN | 22,32 zł za tunel |
| Wykonanie migracji VLAN | 39,58 zł |
| Wykonanie pomiarów telediagnostycznych związanych z Łączem Abonenckim | 0,35 zł za każdy adres Abonenta |
| Restart portu związany z Łączem Abonenckim | 0,35 zł |
| Budowa Pasywnego Punktu Dostępu do Usług (PPDU) | wg kosztorysu |
| Zestawienie dostępu na porcie GE dla poziomu IP | 3.831,56 zł |
| Zestawienie dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet | 12.590,99 zł |
| Zestawienie dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet | 2.876,64 zł |
| Zestawienie dostępu na porcie 1 GE dla poziomu OLT | 1.501,54 zł |

UWAGI DODATKOWE:

1. Wszystkie opłaty są podane w ujęciu netto.
2. Opłaty określone w Cenniku dotyczą wyłącznie tych fragmentów Sieci telekomunikacyjnej OSD, które dotyczą Sieci POPC (na innych obszarach OSD stosować może inne ceny).

3. Ilekroć w postanowieniach Cennika, Umowy lub Umów szczegółowych jest mowa o ponoszeniu przez OK opłat na podstawie kosztorysów, chodzi o kosztorysy sporządzane według aktualnych Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR), właściwych dla danego rodzaju robót według średnich cen z SEKO-CENBUD, uwzględniających podział na regiony. Kosztorys ofertowy i ewentualny kosztorys prac dodatkowych podlegają akceptacji OK.
4. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają opłaty określone w Ofercie SOR.
5. OSD nie oferuje opustów wolumenowych w hurtowej ofercie ramowej. Każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny ma dostęp do tych samych niedyskryminujących warunków zawartych w ofercie ramowej OSD, niezależnie od swej wielkości czy wielkości składanego zamówienia. Dodatkowo cenniki usług OSD nie zawierają mechanizmów i rozwiązań, które uprzywilejowują poszczególnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub ich grupy względem innych np. m.in.:
 - 1) rozliczenia barterowe oraz powiązanie sprzedaży usług z zakupem innych usług od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub podmiotu z nim powiązanego, które ograniczają transparentność rozliczeń,
 - 2) stosowanie krótkotrwałych okresowych promocji cenowych,
 - 3) oferowanie voucherów i innych usług dodatkowych, powiązanych z cennikową usługą hurtową, a nieujętych w cenniku podstawowym.
6. Do dozwolonych mechanizmów elastyczności cenowej zakładających oferowanie takich samych warunków wszystkim przedsiębiorcom telekomunikacyjnym zgodnie Wymaganiami należą:
 - 1) różne poziomy opustów, w zależności od długości i terminu, na jaki zawierana jest Umowa,
 - 2) różne poziomy opustów lub dopłat, w zależności od poziomu SLA,
 - 3) długoterminowe opusty dla usług hurtowych związane z niskim potencjałem popytowym, dla ściśle określonego obszaru geograficznego.
7. OSD może obciążyć OK kosztami przeprowadzenia procesu związanego z obsługą Zamówienia na Usługę, w tym kosztami przeprowadzenia wywiadu technicznego, jeżeli Zamówienie na Usługę nie zostanie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie OK, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w Wymaganiach. Wysokość kosztów ustalana jest każdorazowo w kosztorysie sporządzonym przez OSD.